

APV PŘEHLED PRODUKTŮ

SETÍ A ROZMETÁNÍ, PÉČE O POROSTY, LOUKY A PASTVINY, ZIMNÍ ÚDRŽBA



Verze: 2.0 CZ / č. výt.: 00210-3-679

AMBITION. PASSION. VISION.



ROZMETÁNÍ

MALÉ ROZMETADLO KS

Malé rozmetadlo je vhodné především pro malé až střední pracovní šířky. Rozmetadlo KS se vyznačuje zejména nízkou hmotností a kompaktními rozměry, díky nimž může být velmi všestranně využíváno. Jedná se o optimální stroj pro menší firmy k výsevu travního semena a meziplodin, k aplikaci přípravků pro hubení slimáků atd.



JEDNOKOTOUČOVÉ ROZMETADLO ES

Jednokotoučové rozmetadlo ES 100 M1 Classic je ideální pro rozmetání meziplodin (např. hořčice), travního osiva, podsevů, granulí proti slimákům a podobných granulí. Pracovní šířku lze nastavit podle příslušných požadavků pomocí ovládacího modulu ze sedadla řidiče. Dávku výsevu lze snadno a rychle nastavit pomocí posuvníku na jednotce.



ROZMETADLA PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU WD/UDW

Tyto univerzální dávkovače jsou vybaveny dávkovací jednotkou z ušlechtilé oceli a jsou vhodné pro rozmetání soli, drti, nebo směsi. Díky přesnému dávkování pomocí výsevního hřídele jsou tato rozmetadla spolehlivými pracovními stroji pro profesionální zimní údržbu. Pro soukromé použití a péči o malé plochy nabízí společnost APV rozmetadla pro zimní údržbu, která lze namontovat na čtyřkolku.



SETÍ

MULTIDÁVKOVAČE MD

Multidávkače kombinují výhody pneumatických secích zařízení a kotoučových rozmetadel. Hlavní prioritou je zde kompaktnost stroje a přesné dávkování. Díky modulární konstrukci stroje lze multidávkač MD vybavit rozmetacím talířem, ale i dávkovacími vývody včetně hadic a ventilátoru. Jednoduchá nastavba a přestavba na různé stroje pro zpracování půdy umožňují využití multidávkače pro nejrůznější aplikace několikrát za rok.



PNEUMATICKÁ SECÍ ZAŘÍZENÍ PS

Pneumatická secí zařízení pokrývají téměř všechny aplikace v moderním zemědělství. Přesné dávkování zajišťuje výsevní hřídel. Vynášení materiálu pomocí hadic a odrážecích plechů těsně nad půdním povrchem umožňuje přesnou aplikaci meziplodin, podsevů, travních dosevů atd. K dispozici je několik velikostí zásobníků. Můžete si individuálně vybrat jeden z našich řídicích modulů, který bude odpovídat vašim požadavkům. Kombinace zpracování půdy a aplikace osiva v jedné pracovní operaci šetří čas i peníze.



NOSIČ STROJŮ MT2

Montáž pneumatického secího zařízení na nosič strojů zaručuje flexibilní použití. Jelikož secí zařízení nemusí být namontováno přímo na tažené stroje pro zpracování půdy, dochází k optimálnímu rozložení hmotnosti.



SETÍ A HNOJENÍ

EDICE PS PRO HNOJENÍ PS D

Naše pneumatická secí zařízení jsou k dispozici rovněž ve speciálním provedení. Edice pro hnojení se uplatní při dávkování hnojiv, aplikaci mikrogranulátů a granulátů na ochranu rostlin a při výsevu meziplodin. Provedení odolné proti korozi nabízí výhody při rozmetání hnojiv a zaručuje snadnou manipulaci. K dispozici je několik velikostí zásobníků.



PNEUMATICKÉ SECÍ ZAŘÍZENÍ TWIN

Pneumatické secí zařízení TWIN má zásobník uprostřed rozdělený přepážkou. Umožňuje dávkování dvou druhů osiva, hnojiv nebo granulátů nezávisle na sobě. Každá strana výsevního hřídele může být ovládána samostatně pomocí vhodného řídicího modulu, čímž lze zajistit přesné dodržení aplikovaného množství. Problémy s různými velikostmi zrn, aplikovanými množstvími a hloubkami uložení jsou proto minulostí.



LIQUID FERTILIZER LF

Stroj Liquid Fertilizer umožňuje aplikaci kapalného hnojiva během výsevu. Rozsáhlé možnosti využití lze nalézt rovněž v oblastech efektivních mikroorganismů, silážních prostředků, stabilizace rostlin a zlepšování půdy. Použití snímačů zaručuje precizní a bodově přesnou aplikaci. Stroj Liquid Fertilizer disponuje velkým výběrem hadicových vývodů a trysek.



PÉČE O POROSTY

POLNÍ BRÁNY AS

Polní brány jsou univerzální stroj pro využití na poli. Díky samostatnému zavěšení polí bran a volbě různých tlouštěk prstů se brány AS přizpůsobí různým typům půdy. V kombinaci s hydraulickým přenastavením prstů bude nastavení ještě komfortnější.

Hlavní pozornost je u polních bran zaměřena na regulaci nežádoucích plevelů. Použitím polních bran lze zlikvidovat přibližně 90 % vyklíčeného plevelu v porostu.



VARIO BRÁNY VS

Vario brány jsou se svým jedinečným systémem s odpruženými prsty vhodné pro téměř všechny porosty, protože půdě se přizpůsobuje každý jednotlivý prst. Díky tomu je možné rovněž vláčení hrůbkových kultur, při kterém si hrůbek zachová svůj tvar. Speciálně tvarované prsty zůstávají ve své stopě a nevychylují se doprava ani doleva. Díky tomu je zaručeno plnoplošné zpracování! Systém s odpruženými prsty rovněž umožňuje vláčení v citlivých stadiích rostlin.

Vario brány nabízejí optimální výsledky vláčení šetrné vůči porostům.



HVĚZDICOVÝ KULTIVÁTOR RH

Hvězdicový kultivátor je vhodný zejména pro polní porosty s množstvím organické hmoty na povrchu půdy. Díky rotujícím kypřicím kotoučům je vyloučeno ucpávání. Velkou zvláštností je šikmá poloha kypřicích kotoučů, která zaručuje maximální flexibilitu!

Při použití hvězdicového kultivátoru s rotujícími kypřicími kotouči dochází k zasypání nebo vykořenění plevelu, podpoře tvorby výhonů a obohacení půdy kyslíkem.



PÉČE O TRAVNÍ POROSTY / PŮDNÍ ROZBOR

LUČNÍ BRÁNY GS

S lučnicími bránami je trávník zpracován tak, aby mohlo dojít k současnému výsevu semen. Vše v jedné pracovní operaci! Odpružený zarovnávací plech vyrovná krtiny a hrboly. Čtyři řady prstů následně vytrhají nežádoucí traviny a plevely a zapracují aplikované osivo mělce do půdy – optimální předpoklady pro klíčení. Díky různé tloušťce prstů 8 mm a 10 mm je dosahováno téměř dokonalého výsledku práce. Lučnicí brány jsou v zemědělské technice jedinečné.



PROFI LUČNÍ BRÁNY GP

Vláčení, setí a zpětné utužení v jedné pracovní operaci. To je velkou výhodou profi lučnicích bran, které zaručují efektivní péči o louky a pastviny. Zarovnávací plech odstraňuje hrubé nerovnosti, například krtiny nebo rozryté brázdy od zvěře. Po něm následují 2 řady bran s 12mm prsty a 2 řady bran s 8mm prsty. Tato kombinace umožňuje intenzivní vláčení. Profi lučnicí brány nabízejí rozsáhlé možnosti individuálního nastavení pracovních nástrojů a staly se neodmyslitelnou součástí péče o zatravněné plochy.



LUČNÍ KOMBINACE GK

Lučnicí kombinace je ideální pro dosev luk v kopcovitém terénu. Velkou výhodou je, že umožňuje použití nejen na zádi, ale lze ji rovněž rozdělit (brány na čele, válec na zádi). Může být individuálně přizpůsobena terénu. Zvyšuje se tak flexibilita při péči o louky a pastviny a jejich obnově. Lučnicí kombinace může být volitelně kombinována s pneumatickým secím zařízením nebo multidávkočem. Pro vytvoření optimálních podmínek pro klíčení je osivo nakonec ještě přitlačeno válcem.



LUČNÍ VÁLEC GW

Lučnicí válec může být všestranně využit například pro přituzení půdy po výsevu. Lze tak cíleně podpořit vzcházení osiva. Volit můžete mezi Cambridge válcem nebo ozubeným válcem. Oba válce lze optimálně využít na polích i trvalých travních porostech a vytvářejí dobrou drolivou strukturu seťového lože a optimální zpětné utužení. V praxi se při péči o louky a pastviny osvědčil současný dosev travního semena pomocí secích zařízení APV (pneumatické secí zařízení a multidávkoč).



LUČNÍ BRÁNY WS

Lučnicí brány jsou lehký a kompaktní přístroj ideální pro čelní montáž. V případě potřeby mohou být zkombinovány se stávajícím válcem pro dosažení optimálního přituzení půdy po výsevu. Brány mohou být vybaveny 10mm nebo 12mm prsty pro zpracování lučnicích porostů tak intenzivně, jak je zapotřebí. Zarovnávací plech zarovná krtiny a hrboly. Pro nový výsev nebo dosev může být volitelně namontováno secí zařízení APV (multidávkoč nebo pneumatické secí zařízení).



SADA PRO PŮDNÍ ROZBOR

Se sadou pro půdní rozbor Full Edition můžete snadno a rychle zkontrolovat půdu pro zjištění důležitých charakteristik, jako jsou: hodnota pH, obsah dusitanů, obsah uhličitánů, agregát a humusová stabilita, půdní infiltrace, půdní teplota, celkové utěsnění, půdní zóny, typ půdy a rozdíly v typech půd. Lze tak zjistit stav a potřeby půdy. Je-li to třeba, může být následně přizpůsoben způsob obdělávání.






TECHNICKÉ PARAMETRY

Produkt	Pracovní šířky / kapacita
Malé rozmetadlo	40 l
Jednokotoučové rozmetadlo	105 l
Rozmetadlo pro zimní údržbu	40 l / 105 l / 250 l
Multidávkoč	40 l / 105 l
Pneumatická secí zařízení	120 l / 200 l / 300 l / 500 l / 800 l / 1 600 l
Pneumatická secí zařízení, edice pro hnojení	120 l / 200 l / 300 l / 500 l / 800 l
Pneumatické secí zařízení TWIN	300 l
Nosič strojů	PS 120 – PS 1600
Liquid Fertilizer	600 l
Polní brány	3 m / 6 m / 9 m / 12 m
Vario brány	1,7 m / 3,2 m / 4,9 m / 6,2 m / 7,6 m / 9,2 m / 12,2 m
Hvězdicový kultivátor	6 m
Luční brány	3 m / 6 m
Profi luční brány	3 m / 6 m
Luční kombinace	2,4 m / 3 m / 4 m
Luční válce	2,4 m / 3 m / 4 m
Luční brány WS	2,4 m / 3 m

INFORMUJTE SE PRÁVĚ TEĎ!



Údaje jsou bez záruky, tiskové chyby a změny vyhrazeny! Všechny obrázky jsou ilustrační. Fotografie: © APV, © Christian Postl


 APV - Technische Produkte GmbH
Zentrale: Dallein 15
3753 Hötzelndorf
Rakousko
Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at



Bohdana BAČÁKOVÁ
Tel.: +43 2913 8001-436
bohdana.bacakova@apv.at
cz.apv.at