

APV MULTIDOSATORE MD

IL „TRASFORMISTA“ TRA LE SEMINATRICI



Versione: 2.0 IT / Cod. art.: 00210-3-963

AMBITION. PASSION. VISION.



LA CRESCITA È LA VIA.

IN CRESCITA DAL 1997

Il cuore di Jürgen Schöls batteva per l'agricoltura. Nel 1997, l'appassionato agricoltore ed entusiasta hobbista costruì la sua prima macchina, uno spargitore. Da allora ha continuato a sviluppare macchine agricole "da professionista per professionisti". Jürgen Schöls, a sua volta certificato come agricoltore Demeter, sviluppa ogni macchina in stretta collaborazione e scambi di idee con utilizzatori e utilizzatrici prima che il reparto progettazione proceda al uso perfezionamento.

In qualità di azienda innovativa, AVP, con i suoi prodotti, riveste un ruolo importante sul mercato.



AVP lavora in collaborazione con i clienti di tutto il mondo con l'obiettivo di migliorare costantemente i propri prodotti. Nella sede di Dallein, nella regione

Waldviertel della Bassa Austria, sono 170 i collaboratrici e le collaboratori che contribuiscono con il loro lavoro a preservare l'ambiente e a migliorare



la manutenzione delle colture e la lavorazione del terreno. AVP garantisce posti di lavoro e, con la proprie attività, mira a raggiungere successo e crescita economici.




MA CONOSCE L'OBIETTIVO.

LA CRESCITA NON CONOSCE LIMITI,

L'entusiasmo per l'attività del team APV non è mai scemato ed è per questo che oggi l'azienda vanta la presenza sul mercato internazionale. Ci sono sedi APV e filiali di vendita proprie in Polonia, Romania,

Russia, Germania, Brasile, Turchia e Stati Uniti. La rete di partner commerciali APV in oltre 50 paesi assicura ai nostri clienti in tutto il mondo il massimo in termini di competenze nell'assistenza.



CRESCITA PER PASSIONE

Oggi APV è un'azienda familiare dinamica e orgogliosa delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori. Molti di voi conoscono l'agricoltura fin dall'infanzia e sanno bene che cosa ci vuole e che cosa è importante per contadine e contadini quando si parla di attrezzi moderni. Gli innumerevoli feedback positivi dei tantissimi clienti soddisfatti confermano la validità del nostro percorso.



MULTIDOSATORE MD

IL PRODOTTO INNOVATIVO

La serie di multidosatori (MD) è nata dall'idea di combinare le migliori caratteristiche dei nostri prodotti più venduti. Sfruttiamo il dosaggio delle nostre seminatrici pneumatiche e lo coniughiamo con diversi processi di spargimento. Il principio „due in uno“ per noi significa sintetizzare caratteristiche d'eccellenza di prodotti in una seminatrice e spargitore fuori dal comune. Il risultato corrisponde a multidosatori di diverso tipo – prodotti versatili per le svariate applicazioni in agricoltura!

I multidosatori sono di norma disponibili in quattro versioni, che sono convertibili e combinabili in modo variabile tra loro. Per esempio, trasformate il vostro multidosatore con disco spargitore in un multidosatore con spargitore pneumatico in pochi mosse!

Multidosatore MDD: la „D“ sta per „disco“. Il dosaggio preciso della semente è garantito da un albero di semina, La distribuzione avviene attraverso un disco spargitore ed è particolarmente adatto ad ampie larghezze di lavoro, ad esempio fino a 28 m con granulato.

Multidosatore MDP: la „P“ sta per „pneumatico“. Funzionamento e applicazione sono simili a quelli di una seminatrice pneumatica, il multidosatore vi offre 6 uscite, per una larghezza di lavoro fino a 4,5 m.

Multidosatore MDG: la „G“ sta per „gravitazione“. Il funzionamento e l'applicazione sono simili a quelli di una seminatrice pneumatica, ma il prodotto da spargere viene applicato solo dosato e senza l'uso di aria (senza ventola, solo per gravitazione). Questo spargitore è particolarmente adatto a granulati che vengono dosati in una corrente d'aria preesistente o il cui spargimento può avvenire sfruttando la forza di gravità (ad es. esche per topi, insilato, granulato, ...).

Multidosatore MDC: la „C“ sta per „chimico“. Questo prodotto è una forma speciale dello spargitore MDG che abbiamo sviluppato per La distribuzione di fitofarmaci granulari. La speciale guarnizione e l'adattatore Surefill rendono questo spargitore adatto alla distribuzione di granulati che possono essere distribuiti per dosatore solamente in due file oppure senza supporto dell'aria (ad es. Vydate, Belem, Goldor Bait, Attracap, Mocap, ...)

AMPLIAMENTO MODULARE DELLA MACCHINA

I nostri multidosatori si chiamano così per un motivo ben preciso. Abbiamo studiato per voi un sistema che coniuga le migliori caratteristiche delle seminatrici e degli spargitori APV. Inoltre, potete ampliare questo sistema a vostro piacere. I requisiti delle macchine agricole e la versatilità d'uso dei prodotti nell'agricoltura moderna sono un fattore importante. Noi siamo al vostro fianco in questo scenario, offrendovi per ogni multidosatore i kit di conversione disponibili come accessori per qualsiasi altro modello di multidosatore



EFFICIENZA DELLA CONVERTIBILE

MDD 40 M1 & MDD 100 M1 CON DISCO DI SPARGIMENTO

Il multidosatore MDD coniuga i vantaggi di una seminatrice pneumatica e di uno spargitore a disco: il dosaggio preciso avviene tramite albero di semina, la distribuzione della semente attraverso un disco - ottimale per granulato su ampie larghezze di lavoro, ma anche per la distribuzione delle più svariate colture intercalari. La versatilità di montaggio e la conversione e applicazione rapida su diverse macchine per la lavorazione della terra rendono MDD adatta all'uso più volte l'anno, per le applicazioni più differenti.

La fornitura comprende:

- Spargitore completo con serbatoio, unità di dosaggio, telaio e unità disco di spargimento
- Regolazione del punto di caduta
- Attacco barra superiore e contropiastra
- Sacco di spargimento
- Set di ruote di semina per 2 alberi di semina (Flex 20, ruote di semina fini e fini-cieche)
- Cavo di 6 m dallo spargitore al modulo di controllo



MDP 40 M1 & MDP 100 M1 CON VENTOLA

I multidosatori della serie MDP sono simili per applicazione e funzionamento alle seminatrici della serie PS. Grazie alla struttura compatta e alle versatili possibilità di montaggio, questo modello copre un ampio spettro di applicazioni. MDP è perfetto per la distribuzione di tutte le sementi più comuni, le miscele di sementi, il granulato e per la nuova coltivazione o la risemina nei pascoli. La semplicità di montaggio e conversione su diverse macchine per la lavorazione della terra rendono MDP adatto all'uso più volte l'anno, per le applicazioni più differenti.

La fornitura comprende:

- Seminatrice completa con serbatoio, unità di dosaggio, telaio e ventilatore
- Attacco barra superiore e contropiastra
- Sacco di spargimento
- 6 deflettori in lamiera, 3 pz. aste esagonali da 1,2 m e 25 m di tubo flessibile
- Set di ruote di semina per 2 alberi di semina (Flex 20, ruote di semina fini e fini-cieche)
- Cavo di 6 m dallo spargitore al modulo di controllo



CONCEZIONE COMPATTA

MDG 40 M1 & MDG 100 M1 SENZ'ARIA, SENZA VENTILATORE

Il multidosatore MDG, grazie alla struttura compatta e al dosaggio preciso offre le premesse ideali per uno spargimento senz'aria di sementi o granulati. Pertanto, la serie MDG è particolarmente adatta come dosaggio aggiuntivo per una seminatrice già in uso, per posare o dosare granulati, esche per topi o lumachicidi in un'unica passata durante la lavorazione della terra. Gli insilati possono essere dosati direttamente durante il raccolto dell'erba.

La fornitura comprende:

- Seminatrice completa con serbatoio, unità di dosaggio e telaio
- Attacco barra superiore e contropiastra
- Sacco di spargimento
- 2 deflettori in lamiera, 1 pz. asta esagonale da 1,2 m e 8 m di tubo flessibile
- Set di ruote di semina per 2 alberi di semina (Flex 20, ruote di semina fini e fini-cieche)
- Cavo di 6 m dallo spargitore al modulo di controllo



MDC 40 M1 SENZ'ARIA, PER I PRODOTTI FITOSANITARI GRANULARI

Il multidosatore MDC 40 M1 (C per „chimico“) è una forma speciale del modello MDG 40 M1. Ha una particolare guarnizione ed è particolarmente adatto per i granulati (ad es. Vydate, Belem, Goldor Bait, Attracap, Mocap, ...), da cospargere soltanto in 2 file senza sostegno dell'aria. Grazie all'adattatore Surefill già installato, durante il riempimento non si entra in contatto con le sostanze. Il granulato viene dosato in modo affidabile dal nostro albero di semina, di qualità comprovata. Attraverso 2 tubi flessibili, la sostanza raggiunge direttamente i vomeri Fishtail, che depositano il granulato in modo sicuro e preciso nella fila.

La fornitura comprende:

- Seminatrice completa con serbatoio, unità di dosaggio e telaio
- Attacco barra superiore e contropiastra
- Sacco di spargimento
- 2 deflettori in lamiera, 1 pz. asta esagonale da 1,2 m e 8 m di tubo flessibile
- Set di ruote di semina per 2 alberi di semina (Flex 20, ruote di semina fini e fini-cieche)
- Cavo di 6 m dallo spargitore al modulo di controllo

CONSIGLIO

Montare 2 pz. MDC 40 M1 per dotare un coltivatore a 4 file. I due multidosatori si controllano tramite un comando (modulo di comando 5.7 + cavo adattatore), con piena funzionalità e possibilità di impostazione su entrambi gli spargitori!



	MDD 40 M1 & MDD 100 M1¹	MDP 40 M1 & MDP 100 M1¹	MDG 40 M1 & MDG 100 M1¹	MDC 40 M1¹
Larghezza di lavoro	fino a 28 m (con lumachicida „Metarex“) ²	fino a 4,5 m (6 uscite)		
Max quantità di spargimento	fino a 5 kg / min (a seconda della semente e della struttura della macchina)	fino a 5 kg / min (a seconda della semente e della struttura della macchina)	fino a 7,5 kg / min (a seconda della semente/del granulato), 2 uscite	fino a 7,5 kg / min (a seconda della semente/del granulato), 2 uscite
Dimensioni in cm (A x L x P)	83 x 55 x 60 (MDD 40 M1) 105 x 55 x 60 (MDD 100 M1)	83 x 47 x 60 (MDP 40 M1) 105 x 55 x 60 (MDP 100 M1)	83 x 47 x 60 (MDG 40 M1) 105 x 55 x 60 (MDG 100 M1)	83 x 47 x 60 (MDC 40 M1)
Serbatoio semente	Serbatoio in plastica da 40 l o 105 l	Serbatoio in plastica da 40 l o 105 l	Serbatoio in plastica da 40 l o 105 l	Serbatoio in plastica da 40 l
Peso proprio	28 kg (MDD 40 M1) 30 kg (MDD 100 M1)	28 kg (MDP 40 M1) 30 kg (MDP 100 M1)	22 kg (MDG 40 M1) 24 kg (MDG 100 M1)	22 kg
Dati di potenza	12 V / 25 A	12 V / 25 A	12 V / 10 A	12 V / 10 A
Opzionale				
Piastra di spargimento di precisione 1-4 m di larghezza di lavoro	x			
Kit di accessori sensore livello di riempimento ³	x	x	x	x
Tasto di spargimento ⁴	x	x	x	x
Cavo di prolunga PS MX 2 m	x	x	x	x
Cavo di prolunga PS MX 5 m	x	x	x	x
Kit di accessori commutatore MDD - MDP	x	x		
Set di cavi trattore di 8 m ⁵	x	x	x	x
Alimentazione modulo di controllo 5.7 ⁶				x
Supporto castello a tre punti	x	x	x	x
Kit di montaggio supporto cubico regolabile in altezza	x	x	x	x
Kit di montaggio supporto cubico	x	x	x	x
Kit di montaggio supporto sponda	x	x	x	x

¹ È necessario un modulo di controllo adeguato (pagina 12-13)

² Per ottenere una distribuzione omogenea sotto i 4 m di larghezza di lavoro raccomandiamo l'uso di una piastra di spargimento di precisione (vedere accessori) oppure l'ampliamento modulare della macchina a MDP.

³ Per l'uso con il modulo di controllo 1.2 & 5.2 & 5.7

⁴ Per l'uso con il modulo di controllo 5.2 & 5.7

⁵ Per l'uso con il modulo di controllo 1.2 & 5.2

⁶ Per l'applicazione su 4 file sono necessari 2 MDC, un modulo di controllo 5.7 e un cavo adattatore.

MODULI DI CONTROLLO

MODULO DI CONTROLLO 5.2

Il modulo di controllo 5.2 è la versione preferita tra i nostri moduli di controllo APV ed offre numerose possibilità. Le funzioni quali l'adattamento della quantità di spargimento alla velocità di marcia, la disattivazione automatica sulla capezzagna, l'esatta regolabilità del ventilatore elettrico o l'esecuzione automatica della prova di spargimento facilitano il lavoro in maniera determinante.

Funzioni

- Regolazione e monitoraggio elettronici dell'albero di semina
- Regolazione elettronica della quantità di spargimento durante l'esercizio
- Svuotamento
- Prova di spargimento automatica (necessaria solo la pesatura!)
- Prova di spargimento: possibilità di visualizzazione in kg/ha, grani/m² e g/m²
- Taratura della velocità
- Gestione capezzagna (in combinazione con sensore dispositivo di sollevamento)
- Adattamento automatico della quantità di spargimento alla velocità di marcia (in combinazione con sensore di velocità)
- Monitoraggio macchina (in combinazione con i sensori macchina; esempio: sensore livello di riempimento)
- Spargimento possibile anche in base alla superficie
- Regolazione del ventilatore elettrico (per MDP) o del disco di spargimento (per MDD)
- Visualizzazione della tensione di esercizio e dell'assorbimento di corrente
- Contatore delle ore totali e delle ore giornaliere
- Contatore ettari totali e giornalieri
- Selezione di diverse lingue
- Selezione tra diverse unità di misura (sistema metrico, o imperiale)



MODULO DI CONTROLLO 1.2

Il modulo di controllo 1.2 è il modello entry-level ideale e si contraddistingue per la sua compattezza. Ha le funzioni base più importanti per la semina ed è compatibile con i sensori macchina selezionati. Il numero di giri dell'albero di semina e del ventilatore può essere regolato in modo semplice, veloce e diretto.

Funzioni

- Regolazione e monitoraggio elettronici dell'albero di semina
- Regolazione del ventilatore elettrico (per MDP) o del disco di spargimento (per MDD)
- Regolazione elettronica della quantità di spargimento durante l'esercizio
- Test di calibrazione e svuotamento
- Messaggio di errore acustico e visivo
- Monitoraggio macchina (in combinazione con i sensori macchina; esempio: dispositivo di monitoraggio del ventilatore)
- Possibilità di avvertimento per il livello di riempimento (in combinazione con i sensori macchina; esempio: sensore livello di riempimento)



MODULO DI CONTROLLO 5.7

Con il modulo di controllo 5.7, in combinazione con un cavo adattatore (disponibile come accessorio), è possibile controllare due unità multidose in modo indipendente l'una dall'altra. L'intera funzionalità e tutte le opzioni di impostazione di ciascuna unità vengono mantenute nel processo.

Funzioni

- Tutte le funzioni del modulo di controllo
- Inoltre:
- Funzionamento in parallelo di due multidosatore indipendenti l'uno dall'altro
 - Nessun limite all'uso di sensori macchina supplementari



SENSORI

**SENSORE GPSA¹
(KIT ACCESSORI)**



**SENSORE RADAR
MX 35¹ (KIT
ACCESSORI)**



**SENSORE
RUOTA¹ (KIT
ACCESSORI)**



**CAVO SEGNALE
A 7 POLI¹**



**SENSORE
DISPOSITIVO DI
SOLLEVAMENTO
BARRA
SUPERIORE (KIT
ACCESSORI)**



**SENSORE
DISPOSITIVO DI
SOLLEVAMENTO
CARRELLO
(KIT ACCESSORI)**



**SENSORE
DISPOSITIVO DI
SOLLEVAMENTO
INTERRUTTORE
A STRAPPO (KIT
ACCESSORI)**



**SENSORE
DISPOSITIVO DI
SOLLEVAMENTO
INDUTTIVO
(KIT ACCESSORI)**



CAVO SPLITTER



**CAVO DI
PROLUNGA PER
SENSORI MX**



ACCESSORI


**TASTO DI
SPARGIMENTO**



**KIT DI MONTAG-
GIO PER SUP-
PORTO CUBICO,
GANCIO TRAINO
E SUPPORTO
SPONDA (PICK-
UP)**



**SENSORE
LIVELLO DI
RIEMPIMENTO**



**KIT DI MONTAG-
GIO E
PIATTAFORMA
UNIVERSALE**



**CAVO DI
PROLUNGA
PS MX 2 M
BZW. 5 M**



**KIT PIATTAFOR-
MA MODULARE**



**PIASTRA DI
SPARGIMENTO
DI PRECISIONE
PER MDD**



**AMPLIAMENTO
MODULARE DEL-
LA MACCHINA**



¹ Questo sensore è anche disponibile come set con i sensori del dispositivo di sollevamento APV (barra superiore, telaio, interruttore a strappo e induttivo).



APV Technische Produkte GmbH
ZENTRALE
Dallein 15
3753 Hötzelndorf
Austria

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

Igor DOLINAR
Tel.: +43 664 88185600
igor.dolinar@apv.at

Visitateci anche su Facebook,
YouTube, LinkedIn e Instagram!
Indicazioni senza garanzia, con
riserva di errori di stampa e
modifiche!
Tutte le immagini hanno solo
carattere esemplificativo.
© APV, © Christian Postl



AMBITION. PASSION. VISION.

