

# APV RASIPAČI S DISKOM

STANDARDNA IZVEDBA



Verzija: 2.0 HR / br. art.: 00210-3-972

AMBITION. PASSION. VISION.



# RAST JE PUT.

## RAST OD 1997.

Jürgen Schöls živi za poljoprivredu. Godine 1997. ovaj pasionirani poljoprivrednik i majstor konstruirao je svoj prvi stroj, rasipač. Otada razvija poljoprivredne strojeve „od profesionalaca za profesionalce“. Jürgen Schöls, koji je i sam poljoprivrednik s certifikatom Demeter, svaki stroj razvija u žustroj razmjeni informacija s korisnicima prije nego što ga odjel za konstruiranje profesionalno usavrši. APV, kao inovativno poduzeće, želi sa svojim proizvodima zauzeti važnu ulogu na tržištu. APV radi na neprestanom usavršavanju proizvoda zajedno s klijentima diljem svijeta.

i obrade tla. APV osigurava radna mjesta i svojim aktivnostima nastoji postići gospodarski uspjeh i rast.



Na lokaciji u Dalleinu im Waldviertelu u Donjoj Austriji oko 170 zaposlenika i zaposlenica daje svoj doprinos očuvanju okoliša i poboljšanju kulture




# I CILJ.

## RAST NE POZNAJE GRANICE

Poduzetnost APV-ova tima ne jenjava pa je stoga poduzeće danas prisutno na međunarodnom tržištu. APV ima lokacije i prodajna društva kćeri u Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Njemačkoj, Turskoj i SAD-u. Mreža APV-ovih ugovornih partnera u više

od 50 zemalja osigurava našim klijentima diljem svijeta vrhunsku razinu kompetencije pružanja usluga.



## RAST KAO STRAST

Danas je APV agilno obiteljsko poduzeće ponosno na svoje zaposlenike i zaposlenice. Mnogi od njih odmalena su upoznati s poljoprivredom i točno znaju što je bitno i što je seljacima važno kod suvremenih strojeva. Taj put potvrđuju nebrojene pozitivne povratne informacije brojnih zadovoljnih klijenata.



# RASIPAČI S DISKOM

## OVAKO FUNKCIONIRAJU RASIPAČI S DISKOM

Plastični spremnik osigurava malu težinu cijelog rasipača. Sadrži materijal za rasipanje koji kroz miješalicu dolazi do dozirnog klizača. Kontinuirano podesivi dozirni klizač regulira količinu rasipanja. Materijal za rasipanje pada na dozirni klizač i ravnomjerno se raspodjeljuje po širini rada. Broj okretaja diska za rasipanje, a time i širinu rada možete praktično regulirati upravljačkim modulom u vozačevoj kabini.

## LAGANI KOMBINIRANI TALENTI

- Brza i jednostavna montaža
- Optimalan omjer cijene i rezultata
- Jednostavno razumljivo upravljanje usmjereno korisniku
- Pripreman za uporabu od isporuke: sveobuhvatni serijski opseg isporuke (kabeli, upravljački modul, dogradni dijelovi itd.)
- Ravnomjerna distribucija sjemena
- Komforan rad:
  - Mjerenje, regulacija i kontrola broja okretaja s pomoću upravljačkog modula
  - Podešavanje širine rada s pomoću upravljačkog modula
  - Nema više čvrsto prosijavanog materijala za rasipanje zahvaljujući pokretačkoj automatici
- Kombinirana primjena s gotovo svakim uređajem za obradu tla – uštedite vrijeme i novac!

## APLIKACIJA

Posipač diskova možete koristiti za sljedeće aplikacije:

- Zrno puža
- Ponovno sjeme trave
- Ulov usjeva

## PREGLED

Zadovoljan poljoprivrednik iz Austrije izvještava:

*„Zahvaljujući APV-u, ozelenjivanju i oranju u jednoj operaciji. Nemoguće je zamisliti život bez posipača.“*

Radujemo se vašim izvješćima o misiji! Pošaljite ih u [marketing@apv.at](mailto:marketing@apv.at).

Zahvaljujemo vam na svakoj objavi s fotografijom s APV paketom iznenađenja.



# KOMPAKTNA RJEŠENJA

## KS 40 M2

Kompaktni mali rasipač KS 40 M2 omogućuje svestranu primjenu zahvaljujući maloj težini. Spremnik sjemena obuhvaća 40 litara za rasipanje malih količina materijala. KS možete upotrebljavati za rasipanje malih vrsta sjemena – primjerice za sijanje livade, rasipanje međuusjeva (npr. gorušica) ili rasipanje pužomora.

Opseg isporuke je:

- Električni upravljački modul 2.10 s čeličnim držačem za montažu u vozačevoj kabini
- Kompletni uređaj za rasipanje s diskom za rasipanje na električni pogon i podesivim lopaticama za prosijavanje
- deflektor, dogradnja na gornju vezu (top link), kontraploča, produžetak miješalice
- Kabel od 3 m za napajanje od akumulatora do upravljačkog modula, kabel od 6 m od uređaja za rasipanje do upravljačkog modula



## ES 100 M1 CLASSIC

Rasipač s jednim diskom ES 100 M1 Classic idealan je za rasipanje međuusjeva (npr. gorušica), sjemena trave, podusjeva, pužomora i sličnih granulata. Širina rada može se prilagođavati pojedinim zahtjevima s pomoću upravljačkog modula s vozačeva sjedala. Gustoća rasipanja sjemena može se brzo i jednostavno podesiti dozirnim klizačem na uređaju.

Opseg isporuke je:

- Električni upravljački modul 2.10 s čeličnim držačem za montažu u vozačevoj kabini
- Kompletni uređaj za rasipanje s diskom za rasipanje na električni pogon i podesivim lopaticama za prosijavanje
- Zatezne čahure za produžetak miješalice za trave
- deflektora, dogradnja na gornju vezu (top link), kontraploča
- Kabel od 3 m za napajanje od akumulatora do upravljačkog modula, kabel od 6 m od uređaja za rasipanje do upravljačkog modula



	<b>KS 40 M2</b>	<b>ES 100 M1 Classic</b>
Širina rada	1–12 m	2–24 m <sup>1</sup>
Dimenzije u cm (H x B x T)	60 x 45 x 60	90 x 52 x 60
Spremnik sjemena	Plastični spremnik od 40 l	Plastični spremnik od 105 l
Težina	19 kg	29 kg
Podaci o performansama	12 V / 25 A	12 V / 25 A
<b>Dodatna oprema</b>		
Stopiranje kompleta privitaka	x	x
Komplet za privitke s četverostrukom montažom	x	x
Montažni komplet Podesiva visina četverostrukog nosača	x	x
Bočni zidni nosač	x	x

## UPRAVLJAČKI MODUL 2.10

Funkcije upravljačkog modula 2.10:

- Mjerenje i upravljanje brzinom, upravljanje
- Automatsko pokretanje za protresenu grit
- Jednostavno podešavanje radne širine s vozačevog sjedala
- Upravljanje difuzorom i klizačem



<sup>1</sup> Kako bi se postigla ravnomjerna raspodjela s radnom širinom manjom od 4 m, preporučujemo upotrebu ploče za precizno posipanje - dostupne kao dodatak.

# PRIBOR

## VREĆA ZA ISPUŠTANJE SJEMENA

**Prednost za kupca:** prikupite sve sjeme tijekom probnog ispuštanja sjemena.

U kombinaciji s uređajima

- ES 100 M1 Classic



## KOMPLET ZA DOGRADNJU NAPRAVE ZA PRIKLJUČIVANJE

**Prednost za kupca:** ovaj komplet za dogradnju omogućuje vam montažu APVovih rasipača s diskom na osobno motorno vozilo s napravom za priključivanje.

U kombinaciji s uređajima

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



## KOMPLET ZA DOGRADNJU DRŽAČA ZA ČETVEROKOTAČ

**Prednost za kupca:** ovaj komplet za dogradnju omogućuje vam montažu APVovih rasipača s diskom na četverokotač.

U kombinaciji s uređajima

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



## KOMPLET ZA DOGRADNJU DRŽAČA ZA ČETVEROKOTAČ PODESIVE VISINE

**Prednost za kupca:** montirajte rasipač s diskom na četverokotač na visinu koja je optimalna za vašu primjenu.

U kombinaciji s uređajima

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



## BOČNI DRŽAČ

**Prednost za kupca:** montirajte rasipač s diskom na stražnju bočnu stijenku vozila.

U kombinaciji s uređajima

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



## PLOČA ZA PRECIZNO RASIPANJE PO ŠIRINI RADA OD 1 – 4 M

**Prednost za kupca:** Begrenzen Sie die Arbeitsbreite Ihres Scheibenstreuers auf einen bis vier Meter.

U kombinaciji s uređajima

- ES 100 M1 Classic



## PRODUŽNI KABEL ES SS 5 M

**Prednost za kupca:** Verlängern Sie Ihr Gerätekabel um Ihren Scheibenstreuers an das Steuermodul anzuschließen.

U kombinaciji s uređajima

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic





APV - Technische Produkte GmbH  
ZENTRALE  
Dallein 15  
3753 Hötzelndorf  
Österreich

Tel.: +43 2913 8001  
office@apv.at  
www.apv.at

Mag. Igor DOLINAR  
Tel.: +386 40 978747  
+43 664 88 18 5600  
igor.dolinar@apv.at

Posjetite nas na Facebooku, You-  
Tubeu, Linkedlnu i Instagramu!

Informacije bez jamstva, pogrešni  
otisci i promjene rezervirane!  
Sve slike su simbolične slike.  
Odjavna špica za fotografije  
© APV, © Christian Postl



AMBITION. PASSION. VISION.

